

RATIOS SPECIFIQUES AUX CULTURES D'ETE :

Irrigation du 1^{er} juin au 31 octobre 2023

Volumes en m³/ha

2023 : REDUCTION DE 50 % (grandes cultures, prairies, luzerne)

ET 25 % (maraîchage, cultures légumières, arboriculture, cultures pérennes)

CULTURES TYPES DE SOLS	CULTURES							Localisations et caractéristiques des types de sols
	Maïs	Tournesol	Soja	Sorgho	Prairies temporaires et permanentes (hors luzerne) Couverts d'interculture	Luzerne	Maraichage Cultures légumières Pépinières Arboriculture Cultures pérennes	
GRAUSSES	3 500 1 750	900 450	2 500 1 250	1 800 900	1 000 500	1 500 750	3 500 2 625	Basses vallées de l'Ariège et de l'Hers (BVAH) uniquement
BOULBENES ET ALLUVIONS DE L'HERS	2 800 1 400	600 300	2 000 1 000	1 500 750	800 400	1 300 650	3 000 2 250	Basses et moyennes terrasses de la BVAH, terrasses d'érosion des coteaux (Hers, Lèze, Vixiège, rive gauche de l'Ariège), lit majeur de l'Hers
ALLUVIONS ARGILO-LIMONEUSES	2 400 1 200	300 150	1 600 800	1 300 650	600 300	800 400	2 800 2 100	Alluvions des lits majeurs de rivières secondaires (Lèze, Countirou, Douctouyre,...)
TERREFORTS	1 800 900	0	1 200 600	900 450	300 150	500 250	2 000 1 500	Argileux et argilo-calcaires de coteaux (coteaux secs Mirapicien, Lauragais, terrefort Ariège, terrefort Lèze)